



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу  
Главный государственный санитарный врач по городу Санкт-Петербургу  
Санкт-Петербург

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО  
о государственной регистрации**

№ RU.78.01.06.008.E.008748.12.11

от 26.12.2011 г.

**Продукция:**

Шпатлевка эпоксидная двухкомпонентная COLOFILL. Изготовлена в соответствии с документами: сертификаты безопасности, техническая спецификация, основные компоненты, сертификаты поставки. Изготовитель (производитель): компания "Тиккурила Оую", ул. Куникаалантие, д. 1, ФИН-01301, Вантаа, Финляндия ("Tikkurila OYJ", Kuninkaantie 1, FIN-01301, Vantaa, Finland) (Финляндия). Получатель: компания "Тиккурила Оую", ул. Куникаалантие, д. 1, ФИН-01301, Вантаа, Финляндия ("Tikkurila OYJ", Kuninkaantie 1, FIN-01301, Vantaa, Finland) (Финляндия).



(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

**соответствует**

Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

только для промышленного и профессионального применения; для шпатлевания отверстий, трещин, швов и выравнивания плит; шпатлевания древесных, древесностружечных плит, стальных, бетонных, гипсовых и прочих поверхностей

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" № 78.01.09.008 П.5264 от 14.12.2011 г. Протоколы лабораторных исследований и испытаний ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" № 8566/1162/11 от 29.11.2011 г., № 8566/2874 от 12.12.2011 г., № 8566/2281 от 08.12.2011 г. (аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.011 от 26.02.2008 г.).

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольной продукции на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного выдавшего документ, и печать органа (учреждения) выдавшего документ



Бацкетова Наталья Семеновна

(Ф. И.

**№ 0163164**